



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर
प्रशासकीय इमारत क्र. २, पहिला माळा, बी-विंग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-०१
दुरध्वनी क्र.: ०७१२-२५५५५०१ ई-मेल:- commissionermgngregsmah@gmail.com

पत्र क्रमांक आयुक्तालय/तांत्रिक शाखा/

1037 /२०२४

दिनांक - ०३/०४/२४

प्रति,

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व)

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.

मजुरीचे दरपत्रक १ एप्रिल, २०२४ पासून लागू करण्याबाबत.

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांची अधिसूचना दि. २७ मार्च, २०२४.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने कळविण्यात येते की, वरील संदर्भानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारकडून प्राप्त दि. २७ मार्च, २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीचा दर महाराष्ट्रासाठी दि. ०१ एप्रिल, २०२४ पासून रु. २९७ (रुपये दोनशे सत्याण्णव) प्रतिदिन इतका निश्चित केला आहे. हा मजुरी दर दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून राज्यात लागू करण्यात येत आहे त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले असून प्रत सोबत जोडली आहे.

सदर दरपत्रक दि. ०१ एप्रिल, २०२४ पासून लागू आहे. या दरपत्रकामध्ये अकुशल बाबीसाठी अकुशल मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीसंबंधीचे दर निर्धारित करण्यात आले असून यासंबंधीच्या सूचना आपले स्तरावरून तात्काळ जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयनीय यंत्रणांना कळविण्यात याव्या. दरपत्रकाबाबत आवश्यक दिशानिर्देश नियोजन विभाग(रोहयो) शासन निर्णय क्र. मगारो-२०१८/प्र.क्र.४२/मगारो-१, दि. १६ एप्रिल, २०१८ प्रमाणेच लागू राहतील. लोकसभा-२०२४ निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने खालील बाबींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

१. सुधारित मजुरी दराबाबत इलेक्ट्रॉनिक, छापील, आकाशवाणी व इंटरनेट किंवा इतर माध्यमातून कोणत्याही प्रकारे कोणतीही प्रसिद्धी करू नये.
२. आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्याने सार्वजनिक भाषणात/पत्रकार परिषद किंवा जनतेशी संवाद साधताना या संदर्भात कोणताही संदर्भ देऊ नये याची काळजी घ्यावी.
३. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदर्श आचारसंहितेतील संबंधित तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे.

सहपत्र:- दरपत्रक.

आयुक्त

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर

प्रतिलिपी:- १) मा. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग(रोहयो) यांना माहितीस्तव सादर.

- २) संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना माहितीस्तव.
- ३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख), नागपूर यांना माहितीस्तव.
- ४) उपायुक्त(रोहयो), विभागीय आयुक्त कार्यालय(सर्व) यांना माहितीस्तव.
- ५) मनरेगा अंतर्गत सर्व कार्यान्वयनीय यंत्रणा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारीत दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
1	जमिनीत, सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडु, वाळु/रेती अशा भुस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	145.23	126.23
	(ब) आर्द्रस्थितीत खोदाई (सर्वसाधारण)	घनमीटर	174.34	151.47
	(क) विहिरीसाठी खोदाईदर	घनमीटर	181.47	157.71
2	जमिनीत मऊ मुरुमातील भुस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	182.95	159.19
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	228.69	198.99
3	जमिनीत कठीण मुरुमातील भुस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	250.37	217.70
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	312.74	272.05
4	जमिनीत कठीण मुरुम ज्यामध्ये ०.१ घ.मी. पेक्षा कमी आकाराचे धोंडे असतील अशा भुस्तरात खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	296.11	257.50
	(ब) विहिरीसाठी खोदाईदर	घनमीटर	370.36	321.95
5	कठीणमान भुस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	455.90	396.50
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	569.94	495.69
6	मऊ खडकाचे भुस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	569.05	495.10
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	711.32	618.65
7	जांभ्या खडकातील भुस्तरात जमिनीत खोदकाम तासणीसह करणे व खोदून काढलेली सामग्री निर्देश दिल्याप्रमाणे १० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहन नेणे व ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात १.५० मीटर उंचीपर्यंत नेऊन टाकणे वा पसरविणे वा फरेत भरणे.			

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयनीय यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारीत दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
	(अ) खोदाई - (सर्वसाधारण)	घनमीटर	740.42	643.89
	(ब) विहिरीसाठी खोदाई दर	घनमीटर	925.75	805.17
8	सर्व प्रकारची माती, गाळ, चुना, शाडु, वाळु, रेती मऊ मुरुम, कठीण मुरुम, दगड-धोंडे, सर्व आकाराची खडी इत्यादी सुरवातीच्या १० मीटर अंतरापलिकडे एकूण १०० मीटर अंतरापर्यंत डोक्यावर वाहून नेण्यासाठी अतिरीक्त दर - (LEAD CHARGES)			
	क्र. अतिरीक्त अंतर मीटर			
	1 10	घनमीटर	33.68	29.22
	2 20	घनमीटर	61.99	54.06
	3 30	घनमीटर	90.50	78.82
	4 40	घनमीटर	118.80	103.35
	5 50	घनमीटर	147.61	128.39
	6 60	घनमीटर	175.89	152.96
	7 70	घनमीटर	204.40	177.72
	8 80	घनमीटर	232.92	202.52
	9 90	घनमीटर	261.48	227.32
	10 100	घनमीटर	289.53	251.86
9	आवरण किंवा गाभा भराईकरीता भरावाच्या ठिकाणी आणलेल्या खालील प्रकारच्या सामग्रीतील झाडे-झुडपे, गवताचीमुळे इत्यादी काढून टाकणे, टेकळे फोडणे व ती पसरविणे याकरिता भरावाचे थरासाठी योग्य पातळीपर्यंत संस्करण (Earthwork Dressing) करणे-			
	(अ) माती, मऊ मुरुम व कठीण मुरुम व धोंडे सामग्रीसाठी	घनमीटर	13.66	11.88
	(ब) मऊ/जांभाखडक/कठीणमान	घनमीटर	25.96	22.57
10	मऊ/कठीणमुरुम/गाळ/वाळु/रेती वा सर्व प्रकारची माती आवश्यक ते प्रमाणे कामाच्या ठिकाणी गोळा केलेल्या ढिगापासून वाहून नेणे, पसरविणे/आंथरणे व त्याचे छेदन/ संस्करण करणे इत्यादी सर्व कामे पूर्ण करणे. (वहन अंतराचा अंतर्भाव नाही)	घनमीटर	58.21	50.49
11	आदेशानुसार जमीन कडेकडेने साफ करणे व २० से.मी. परीघापर्यंतची मुळे काढणे या सर्व गोष्टी १० मी. अंतरापर्यंत हलविणे. (Site clearance)	चौ.मीटर	7.72	6.83
12	सर्व प्रकारच्या भुस्तरातून उपलब्ध झालेली सामग्री खड्ड्यापासून/ढीगापासून प्रत्येक १.५ मीटर जादा उंचीवर उचलून नेण्यासाठी आणि/किंवा यांच्या भागासाठी जादा दर- (LIFT CHARGES)			
	क्र. अतिरीक्त उचल अंतर मीटर			
	1 1.50	घनमीटर	82.56	71.78
	2 3.00	घनमीटर	118.80	103.35
	3 4.50	घनमीटर	170.73	148.50
	4 6.00	घनमीटर	222.88	193.65
	5 7.50	घनमीटर	274.10	238.61
	6 9.00	घनमीटर	326.22	283.67

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारित दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारित दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
	एकूण १०.५० मी. च्यापुढे अ.क्र. १२(६) अधिक प्रती मी. उंची करिता	घनमीटर	57.09	49.57
13	माती/मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी. जाडीचे सैल (लूज) थरावर पाणी सडा-शिपण करणे. (Watering)	घनमीटर	29.10	25.25
14	माती/मुरुम बांधावर प्रत्येक ३० से.मी. जाडीचे थरावर हात ठोकळ्यासाठी आवश्यक घनीकरण करणे, इत्यादी (दबाई)	घनमीटर	43.66	38.01
15	३० मीटर परिसरात पसरलेल्या क्षेत्रातून दगड/धोंडे गोळा करणे व आदेशानुसार त्यांचा बांध तयार करणे (Loose Boulder Structure & Rock Toe) व दगडी चिपांनी पोकळ्या भरून घनीकरण करणे, इत्यादी	घनमीटर	232.26	201.96
16	आदेशानुसार जागेवर उपलब्ध असलेली झुडपे तोडून त्यापासून ३० सें.मी. ते ४५ सें.मी. लांबीच्या आकाराच्या खुंट्या तयार करणे, एकाबाजूने अणकृचिदार करणे व प्रत्येक १०० खुंट्यांची १ मोळी तयार करणे व त्यांचा साठा करणे	100 खड्डया करिता	57.03	49.60
17	ठराविक अंतरावर खुंट्या लावण्यासाठी दिलेल्या आदेशानुसार क्षेत्राची गटामध्ये विभागणी करणे, ढिगांमधून खुंट्या आणणे व जमिनीमध्ये त्या ठराविक अंतरावर रोवणे.	100 खड्डया करिता	62.07	54.06
18	आदेशानुसार जलशोषक खंदक वा सलग समतलचर वा विलग समतल चर तयार करण्यासाठी ६० सें.मी. रुंदीचे व ३० सें.मी. खोलीचे आदेश दिल्यानुसार विविध लांबीचे जलशोषक खंदक तयार करण्यासाठी खालील भुंस्तारात खोदकाम करणे व खोदकामातून निघालेले साहित्य आदेशानुसार खंदकाबाहेर पसरविणे वा बांध घालणे			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	घनमीटर	122.07	106.03
	(ब) कठीण मुरुमात	घनमीटर	170.78	148.50
१९	पूर्वी नांगरलेल्या/ व खरलेल्या जमिनीवरील सैल मातीतील ढेकळे फोडून फावडयाने माती ओढून वाफे तयार करण्यासाठी उरळी ज्यांची तळासरी/ पायथा रुंदी ६०.०० सें.मी. व माथा रुंदी ३०.०० सें.मी. व आवश्यक उंचीच्या आकाराच्या उरळ्या बांधणे (नांगरणी आवश्यकतेनुसार ट्रॅक्टरद्वारे करावी व त्याचा दर कृषि खात्यानुसार जादा आकारावा)	मीटर	3.57	2.97
20	कोणत्यासही आकारमानाचा वाफा तयार करण्यासाठी जमिनीत १५ सें.मी. खोलीपर्यंत खोदकाम करणे, मातीची ढेकळे फोडणे, दगड/डबर/मुळे इत्यादी आक्षेपार्ह बाबी काडून वेगळ्या करणे व आवश्यक त्याच आकाराचा गादी वाफा/गवताचा वाफा/उंचवटा तयार करणे.	चौ. मीटर	11.58	10.10
21	आदेशानुसार ४ मी. लांबीचे ६० सें.मी. रुंदीचे व ३० सें.मी. खोलीचे एका आड एक समतलचर तयार करण्यासाठी खोदकाम करणे, खोदलेली वरच्या मऊ थरातील माती चराच्या वरच्या अंगाला जमा करणे व खालील थरातील कठीण माती वा मुरुमाचा खालच्या अंगाला उंचवटा तयार करणे, इत्यादी.			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	प्रतीचर	88.80	77.22
	(ब) कठीण मुरुमात	प्रतीचर	122.96	106.92
22	उपरोक्त बाब क्र. २१ मधील आदेशानुसार खोदलेल्या चराच्या वरच्या अंगाला जमा केलेली माती चरात ओढणे व उर्वरीत चर पूर्ण भरून काढण्यासाठी वरच्या अंगाला माती फावडयाने खरडून चर अशा प्रकारे भरून काढणे.	प्रतीचर	52.27	45.44

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
23	उपरोक्त बाब क्र. २२ मधील आदेशानुसार तयार करण्यात आलेल्या चरात खत घालणे व त्याचे मिश्रण करणे. (यामध्ये खताच्या किंमतीचा अंतर्भाव नाही)	प्रतीचर	20.49	17.82
24	कामाचे ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माती, रेती, शेणखत यांचे मिश्रण पॉलिथिन पिशव्यां मध्ये भरणे व आदेशानुसार भरलेल्या पिशव्या चौथ-यावर मांडणे (फक्त मजुरीचा खर्च) पिशव्यांचा आकार सें.मीटर मध्ये			
	(अ) 10 X 20		57.68	50.49
	(ब) 12.50 X 25	प्रती १०० पिशव्या करीता	72.71	63.35
	(क) 25 X 35		116.19	101.02
	(ड) 35 X 45		145.22	126.27
25	दाखविल्याप्रमाणे पॉलिथिन पिशव्यांमध्ये बी पेरणे (बियाणांची किंमत यामध्ये अंतर्भाव नाही)	प्रती १०० पिशव्या करीता	27.38	23.88
26	छोट्या पॉलीथिन पिशव्यांमधील रोपे मोठ्या पिशव्यांमध्ये बदली करणे.	प्रती १०० पिशव्या करीता	86.99	75.77
27	उचित प्रकारे गोळा केलेल्या काटेरी झुडुपांपासून निर्देश दिल्याप्रमाणे १.२० मीटर उंचीचे काटेरी कुपण घालणे, आवश्यकता भासल्यास आधार देणे.	प्रती मिटर	10.51	8.91
28	बैलगाडी भाड्याने घेण्याचा खर्च यामध्ये दोन ड्रमसह बैलगाडी, गाडीवाहक व बैलजोडी यांचा समावेश होता.	प्रती दिन	1039.50	905.85
29	जमिनीमध्ये ३० सें.मी. X ३० सें.मी. X ३० आकाराचे खालील भूस्तरात खोदकाम करून वृक्षलागवडीकरीता निर्देशानुसार खड्डे खोदणे.			
	(अ) माती व मऊ मुरुमात	घनमीटर	168.69	146.72
	(ब) कठीण मुरुमात	घनमीटर	228.39	198.69
30	बाब क्र. २९ नुसार तयार करण्यात आलेले खड्डे वृक्ष लागवडीकरीता सुपीक मातीने भरणे.	प्रतीखड्डा	2.97	2.67
31	वृक्ष लागवडीकरीता खोदलेले खड्डे सुपीक मातीने भरणेसाठी, मातीत खोदकाम करणे व माती १० मी. अंतरापर्यंत त्यासाठी वाहून आणणे.	घनमीटर	145.23	126.23
32	कामाच्या ठिकाणी भूपृष्ठावर अथवा आधीच खोदकाम करण्यात आलेल्या क्षेत्रातून उपलब्ध झालेल्या १५ कि.ग्रॅ. ते २० कि.ग्रॅ. वजनाचे शुष्क डबरापासून/दगडापासून १५ सें.मी. ते २३ सें.मी. जाडीचे पृष्ठावरण (Dry Pitching) तयार करणेसाठी डबराची/दगडाची हस्तारचीत संरचना करणे व त्यातील पोकळ्या (Voids) दगडी चिपांनी भरणे (यामध्ये दगड/चिपांच्या किंमतीचा अंतर्भाव नाही.)	चौ.मीटर	133.65	116.13
33	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी भूपृष्ठावर सुरंग न लावता खोदकाम करून मोठ्या आकाराचे दगड १५ कि.ग्रॅ. ते २० कि.ग्रॅ. वजनाचे काढण्यासाठी आवश्यक खोदकाम करणे व त्याची १० मी. अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहतूक करणे व अशा डबरापासून /दगडापासून १५ सें.मी. ते २३ सें.मी. जाडीचे शुष्क पृष्ठावरण (Dry Pitching) तयार करणेसाठी डबराची/दगडाची हस्तारचीत संरचना करणे व त्यातील पोकळ्या (Voids) दगडी चिपांनी भरणे.	चौ.मीटर	188.89	164.24

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
34	जलरोधक खंदक (CUT OFF TRENCH) किंवा मातीचे भरावातील (EARTH WORK) गाभा क्षेत्राचे (HEARTING ZONE) वा एकाच मातीत माती भरण व (Mono Zone) करावयाचा असल्यास (पूर्णाउपखोरे-खार पाणपट्ट्यातील कामे) त्याचे बांधकाम करण्यासाठी विशिष्ट निवड केलेल्या पदग्रहण क्षेत्रात योग्य दर्जाच्या मातीत खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडीपर्यंतच्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उदग्रहण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, मातीची ढेकळे फोडणे व मातीचा थर योग्य पातळीत संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टानुसार सघनन करणे (Watering and Compaction) ही कुशल बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव येथील बाबीत केलेला नाही. पाटबंधारे खात्याच्या दरसूचीनुसार यासाठी अतिरिक्त दर जोडण्यात यावा.]	घनमीटर	158.01	137.51
35	मातीचे भरावातील (EARTH WORK) आवरण क्षेत्राचे (CASING ZONE) बांधकाम करण्यासाठी विशिष्ट निवड केलेल्या उदग्रहण क्षेत्रात खालील योग्य दर्जाच्या भूस्तरात खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत व १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें. मी. जाडीपर्यंत च्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उदग्रहण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, ढेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्यपातळीत संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टानुसार सघनन करणे (Watering)]			
	(अ) मऊ मुरुमाव्दारे	घनमीटर	196.32	170.78
	(ब) कठीण मुरुमाव्दारे	घनमीटर	245.91	213.84
36	रस्याच्या भरावाचे बांधकाम करण्यासाठी (EARTH WORK) उदग्रहण क्षेत्रात खालील योग्य दर्जाच्या भूस्तरात खोदकाम करून निघालेली सामग्री १० मी. वहन अंतरापर्यंत १.५ मी. उंचीपर्यंत वाहून नेणे व ती ३० सें.मी. जाडी पर्यंतच्या थराथरात व्यवस्थित पसरविणे, उदग्रहण क्षेत्रातून आलेली झाडांचीमुळे काढून बाहेर फेकणे, ढेकळे फोडणे व सामग्रीचा थर योग्य पातळीत (Camber, Grade, super elevation and proper section) आणण्यासाठी संस्करण (Dressing) करणे. [जलशिंपण व रोलरव्दारे भरावाचे विनिर्दिष्टानुसार सघनन करणे (Watering and Compaction) ही कुशल बाब म्हणून समजण्यात यावी व याचा अंतर्भाव केलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दर सूचीनुसार यासाठी अतिरिक्त दर जोडण्यात यावा.]			
	(अ) मातीव्दारे	घनमीटर	158.01	137.51
	(ब) मऊ मुरुमाव्दारे	घनमीटर	196.32	170.78
	(ग) कठीण मुरुमाव्दारे	घनमीटर	245.91	213.84

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

जोडपत्र - एक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांच्या कामांबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या खाली सर्व कार्यान्वयन मजुरीची दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून सुधारीत दरसूची

अनु. क्र.	प्रस्तावित बाब	एकक	सुधारित दर रुपये २९७ /-	
			जनजाती उपाययोजना/ डोंगराळ क्षेत्रासाठी दर	इतर क्षेत्रासाठी दर
1	2	3	4	5
37	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरंग लावून व तुकडे करून उपलब्ध करून दिलेल्या साधारणतः २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या दगडापासून/धोंड्यांपासून ८० मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरंग लावणे व उडविणे, मोठ्या दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are not included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही.	घनमीटर	287.49	250.08
38	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला आधीच सुरंग लावून व तुकडे करून उपलब्ध करून दिलेल्या साधारणतः २० सें.मी. ते ३० सें.मी. आकाराच्या दगडापासून/धोंड्यांपासून ४० मि.मी. ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे [यामध्ये खाणीच्या ठिकाणी सुरंग लावणे व उडविणे, मोठ्या दगडाचे तुकडे करणे (Expenses of drilling, blasting and secondary breaking are not included) यावरील खर्चाचा अंतर्भाव नाही.	घनमीटर	383.13	373.62
39	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला भूपृष्ठ भागावरील उपलब्ध असलेले मोठ्या आकाराचे दगड/धोंडेगोळा करणे व त्यासाठी आवश्यकता असल्यास जमिनीत आवश्यकते खोदकाम करणे व अशी दगड/धोंडे गोळा करून (सुरंग न लावता) त्यापासून ८० मि.मी. ते १०० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे	घनमीटर	702.70	610.93
40	दगडाच्या खाणीच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला भूपृष्ठ भागावरील उपलब्ध असलेले मोठ्या आकाराचे दगड/धोंडेगोळा करणे व त्यासाठी आवश्यकता असल्यास जमिनीत आवश्यकते खोदकाम करणे व अशी दगड/धोंडे गोळा करून (सुरंग न लावता) त्यापासून ४० मि.मी. ते ६० मि.मी. आकाराची खडी तयार करणे व तिचा जागेवर ढीग करणे किंवा फरेत भरणे	घनमीटर	798.63	694.38
41	सर्व आकाराची खडी दिगापासून वाहन नेणे, पसरविणे/आंथरणे व त्याचे छेदन/संस्करण करणे इत्यादी सर्व कामे करणे.	घनमीटर	72.77	63.26